

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต้นตาล

สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี 2551

วันที่ 25 ธันวาคม 2551 เวลา 9.30 น.

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลต้นตาล

.....

ผู้มาประชุม

1. นายสนอง	ศรีพักดี	ประธานสภา อบต.	สนอง	ศรีพักดี
2. นายปราศัย	จินดาอินทร์	รองประธานสภา อบต.	ปราศัย	จินดาอินทร์
3. นางสมศรี	อิฐสุวรรณ	สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1	สมศรี	อิฐสุวรรณ
4. นางหฤทัย	จินดาอินทร์	สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2	หฤทัย	จินดาอินทร์
5. นายอนุพงษ์	ไชวเกษม	สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3	อนุพงษ์	ไชวเกษม
6. นายสมบูรณ์	รัตนสิริวาทีน	สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3	สมบูรณ์	รัตนสิริวาทีน
7. นายอุทัย	ผิวเกลี้ยง	สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4	อุทัย	ผิวเกลี้ยง
8. นายเหว่า	ทุมวงษ์	สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5	เหว่า	ทุมวงษ์
9. นายสมชาย	ทองคำสุข	สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5	สมชาย	ทองคำสุข
10. นายเกษม	รอดผล	สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6	เกษม	รอดผล
11. ประชา	ใจหลัก	สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6	ประชา	ใจหลัก
12. นางนิตยา	สุนทรสารทูล	เลขานุการสภา อบต.	นิตยา	สุนทรสารทูล

ผู้ไม่มาประชุม

1. นายวสันต์	สังขรัตน์	สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4
--------------	-----------	-----------------------

ผู้ขาดประชุม

-

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายเอนก	ไกรทองสุข	นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
2. นายเสวก	สาลิตุล	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
3. นายสุทธิชัย	มากช่วย	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
4. นางสาวปิยะนันท์	สาลิตุล	เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
4. นายอภัย	คำเกลี้ยง	หัวหน้าส่วนโยธา
5. นายวิรัช	สะอาดดี	หัวหน้าส่วนการคลัง
6. นางสุวีวรรณ	สถาปีตานนท์	นักวิชาการศึกษา 6 รักษาการตำแหน่งหัวหน้าส่วนการศึกษา
7. นางสาวยุวดี	อินทโชติ	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 5 รักษาการตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานปลัดฯ

8. นายบรรพต	พลเสน	หัวหน้างานวิศวกรรม สำนักชลประทานที่ 12
9. นายประจวบ	ภัทรารักษ์	นายช่างชลประทาน 6
10. นางสาวทับทิม	พลายละหาร	ผู้ติดตาม
11. นายอดิศักดิ์	ดวงเรืองฤทธิ์	หุ้นส่วนผู้จัดการ หจก.สินทรัพย์ทวี สุพรรณบุรี
12. นายธิดิพงษ์	มงคลชาญ	วิศวกรโยธา
13. นางนพรัตน์	ป้อมคำรด	วิศวกรโยธา
14. นายจักรพันธ์	ชาญสมุช	วิศวกรโยธา
15. นายสมบัติ	เนตรสว่าง	กำนัน ต.ต้นตาล

เริ่มประชุมเวลา 9.30 น.

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ประธานสภาจึงกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่สี่ (ครั้งที่ 2) ประจำปี

2551 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2551

ประธานสภา อบต. มีสมาชิกท่านใดต้องการแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติ

ที่ประชุม

- รับรองรายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่สี่ (ครั้งที่ 2) ประจำปี 2551 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2551 เป็นเอกฉันท์ -

ระเบียบวาระที่ 3

ญัตติพิจารณาการขออนุญาตทาบสะพาน คสล. (คลองบางสนุ่น) เพื่อดำเนินการก่อสร้างอาคารท่ลอดคั่นกันน้ำ ขนาด Ø 1.00 เมตร ตามโครงการก่อสร้างคั่นกันน้ำฝั่งซ้ายคลองระบายน้ำใหญ่สองพี่น้องพร้อมอาคารประกอบ ของโครงการก่อสร้างที่ 2 สำนักชลประทานที่ 12

ประธานสภา อบต. มอบให้นายกองค้การบริหารส่วนตำบลชี้แจง

นายก อบต.

ตามที่ชลประทานจะเข้าดำเนินการก่อสร้างคั่นกันน้ำในช่วงปลายเดือนธันวาคม 2551 และทางโครงการก่อสร้าง 2 สำนักชลประทานที่ 12 ได้มีหนังสือขออนุญาตใช้พื้นที่ก่อสร้างคั่นกันน้ำฝั่งซ้ายคลองระบายน้ำใหญ่สองพี่น้องและขออนุญาตทาบสะพาน คสล. (คลองบางสนุ่น) เพื่อดำเนินการก่อสร้างอาคารท่ลอดคั่นกันน้ำ ขนาด

Ø 1.00 เมตร ตามหนังสือที่ กษ 0321 คส.2 / 893 ลงวันที่ 8 กันยายน 2551 ดังนั้น จึงขอเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต้นตาลพิจารณาอนุญาตให้ชลประทานดำเนินการทุดสะพาน คสล. ดังกล่าว เพื่อให้สามารถดำเนินการก่อสร้างคันกั้นน้ำได้สำเร็จโดยเร็ว ตามแบบแปลนที่ชลประทานกำหนด เพื่อเป็นการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ และช่วยเหลือเกษตรกรให้สามารถรักษาผลผลิตทางการเกษตรได้ตลอดฤดูกาล

เสนอให้ชลประทาน ช่วยเร่งรัดการดำเนินการก่อสร้างคันกั้นน้ำดังกล่าว เนื่องจากปัจจุบันน้ำจะเข้าท่วมบริเวณตำบลต้นตาลปีละสองครั้ง คือในช่วงเดือนเมษายน – พฤษภาคม 1 ครั้ง และ ในช่วงเดือนกันยายน – มกราคม เป็นครั้งที่สอง โดยขอให้ดำเนินการจากต้นทางและปลายทางพร้อมกัน เพราะอีกประมาณ 6 เดือนน้ำก็จะเข้าท่วมพื้นที่ดังกล่าวอีก หากสามารถเข้าดำเนินการได้ทันทีจะสามารถแก้ปัญหาให้กับประชาชนได้อย่างทันท่วงที ประชาชนในพื้นที่ก็จะได้รับประโยชน์ และองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยินดีให้ความร่วมมือสามารถเข้ามาประสานงานได้ตลอดการก่อสร้าง และขอให้มีการกำหนดเป็นปฏิทินในการดำเนินงานร่วมกันต่อไป

อีกประเด็นหนึ่งก็คือ ขอรื้อชลประทาน กรณีปัญหาเนื่องจากบริเวณลำรางศาลเจ้าราษฎรจะใช้เป็นเส้นทางสัญจรทางเรือเข้าออกเป็นจำนวนมาก เพราะเส้นทางลัดไปตลาดบางลี่ อีกทั้งบริเวณดังกล่าวเป็นปากคลองติดกับโค้งน้ำคลองสองพี่น้อง ซึ่งเป็นจุดรับน้ำ น้ำจะเข้าด้านนี้ด้านเดียว ในฤดูแล้งจะระบายน้ำไม่ทัน หากเป็นเพียงท่อลอด ดังนั้น จึงขอเสนอต่อหน่วยงานของท่านพิจารณาให้บริเวณดังกล่าวก่อสร้างเป็นประตูระบายน้ำแทน โดยอาจจะสับเปลี่ยนกับบริเวณคลองบางบำหรุ ให้ใช้เป็นท่อลอดแทน เนื่องจากประชาชนบริเวณคลองรางศาลเจ้าใช้เรือมากกว่า

นายบรรพต พลเสน ได้เข้าไปดูสถานที่ก่อสร้างบริเวณแม่พระประจักษ์ ตอนนี้สามารถเข้าดำเนินการ
หัวหน้างานวิศวกรรม ได้แล้ว ซึ่งสัญญาจ้างโครงการทำไว้เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2551 ปัจจุบันยังไม่เข้า
ทำงาน เนื่องจากติดปัญหาเรื่องน้ำท่วม คาดว่าอีก 2-3 วันจะเร่งรัดผู้รับจ้างเข้า
ดำเนินการ

นายก อบต. เสนอต่อชลประทานขอให้ดำเนินการก่อสร้างทั้ง 2 ฟังไปพร้อมกันแล้วมาบรรจบกัน
งานก็จะเสร็จเร็วขึ้นทันต่อการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน

นายประจวบ ภัทรารักษ์ ตามสัญญาระยะทาง 20 กิโลเมตร ไม่ได้กำหนดว่าผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการ นายช่างชลประทาน 6 ระยะไหนก่อน แต่จะ นำเสนอให้

นายบรรพต พลเสน กรณีเปลี่ยนแปลง สับเปลี่ยนท่อลอด กับประตูระบายน้ำ บริเวณรางศาลเจ้า กับ หัวหน้างานวิศวกรรม บริเวณบางบำหรุ จะต้องนำเสนอขึ้นไปยังหน่วยเหนือขึ้นไป คือกรมชลประทาน พิจารณา เนื่องจากต้องกระทบต่อสัญญาที่ได้ทำไว้แล้ว โดยทางกรมจะต้องส่ง เจ้าหน้าที่ผู้สำรวจออกแบบ วิศวกร มาตรวจสอบ ว่าควรที่จะดำเนินการแก้ไข เปลี่ยนแปลงแบบ ตามที่นายกองค้การบริหารส่วนตำบลต้นตาลเสนอหรือไม่ หากกรม ชลประทานเห็นว่าควรที่จะดำเนินการแก้ไข เปลี่ยนแปลง อาจต้องขยายระยะเวลาตาม สัญญาออกไปให้กับผู้รับจ้างเฉพาะในส่วนที่ต้องแก้ไข เปลี่ยนแปลง การดำเนินการแก้ไข เปลี่ยนแปลงสัญญาต้องดำเนินการเพียงครั้งเดียว จะแก้ไขบ่อยๆ ไม่ได้ หากจะนำเสนออะไรควรจะนำเสนอมาพร้อมกัน

นายก อบต. จะขอให้ทางชลประทานสร้างประตูน้ำให้ก่อนจะสามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมปีละ 2 หนได้

นายบรรพต พลเสน ทางลำเลียงนำวัสดุไปใช้ สามารถสร้างไปได้ก่อน
หัวหน้างานวิศวกรรม ขอรื้อหรือกรณีความต้องการย้ายสับเปลี่ยนสถานที่ก่อสร้างประตูน้ำจากคลองบางบำหรุ เป็นคลองรางศาลเจ้า นั้น กรณีปัญหาว่าท่อลอดจะระบายน้ำไม่ทัน หากว่าเปลี่ยนแปลง เป็น บล็อกขนาดใหญ่ขึ้นจะสามารถควบคุมปริมาณน้ำได้มากขึ้นเพราะหากแก้ไข เปลี่ยนแปลงสถานที่สร้างประตูน้ำเกรงว่าจะติดปัญหาเรื่องที่ดินเพราะมิได้เวนคืน

นายก อบต. อบต.ต้นตาล จะมีการประชุมสภาสามัญ อีกครั้งหนึ่งในเดือนมกราคม 2552 หาก ทางชลประทานมีข้อเสนอแนะอะไรเพิ่มเติมจะขอให้เข้ามาชี้แจงอีกครั้งหนึ่ง

นายบรรพต พลเสน ตนจะนำเรื่องดังกล่าว นำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา และหากกรมชลประทานมี หัวหน้างานวิศวกรรม ความเห็นหรือไม่อนุมัติให้แก้ไข เปลี่ยนแปลงสัญญา จะกลับมาชี้แจงเหตุผลต่างๆต่อ สภา อบต.ต้นตาลอีกครั้งหนึ่ง

นายก อบต. ขอให้ผู้รับจ้างขุดนำดินถนน อบต. มากองกั้นน้ำหรือนำมาฝังไว้ข้างหลังบ้าน

ราษฎรบริเวณนั้นๆ และขอให้ผู้รับจ้าง เจ้าหน้าที่ชลประทาน สามารถประสานงานกับ องค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภา อบต.แต่ละหมู่บ้านซึ่งจะคอยอำนวยความสะดวกช่วยเหลือแก้ไขปัญหาและคอยประสานงานกับราษฎรในพื้นที่ หากเกิดปัญหา อุปสรรคให้เข้ามาประสานกับองค์การบริหารส่วนตำบลได้ตลอดเวลา

นายอดิศักดิ์ ดวงเรืองฤทธิ์ ต้องการซื้อที่ดิน 20 – 30 ไร่ โดยได้ประสานกับกำนันตำบลต้นตาลไว้ มา
หุ้นส่วนผู้จัดการบริษัท เดือนเศษแล้ว แต่ยังไม่ได้คำตอบ ตนได้เข้ามาในพื้นที่ตำบลต้นตาล 3-4 วัน/
จำกัด ครั้งยังไม่สามารถหาซื้อที่ดินได้ จึงขอประสานมายังสมาชิกสภา อบต. ในการติดต่อ
เรื่องการเสนอราคาขายที่ดินในพื้นที่ตำบลต้นตาล เนื่องจากในช่วงฤดูฝน จะได้
สามารถทำงานได้ โดยคนจะทำคันกันไว้จะสามารถนำดินขึ้นมาจากบ่อดินได้

ประธานสภา อบต. ขอให้สมาชิกสภา อบต. พิจารณาในประเด็นของการอนุญาตให้ทูปสะพาน คสล.(คลอง
บางสนุ่น) มีสมาชิกสภา อบต.ท่านใดมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น หรือต้องการให้
อภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุม

ที่ประชุม - เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ อนุญาตให้ทูปสะพาน คสล. (คลองบางสนุ่น) เพื่อช่วยเหลือ
เกษตรกรและราษฎรในพื้นที่ให้มีคันกันน้ำเพื่อรักษาผลผลิตทางการเกษตรและป้องกัน
น้ำท่วมพื้นที่ตำบลต้นตาล –

ระเบียบวาระที่ 4 **ญัตติ รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลต้นตาล
ประจำปี 2551**

ประธานสภา อบต. มอบให้นายก อบต.ชี้แจง

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์
นโยบายและแผนฯ จากการที่องค์การบริหารส่วนตำบลต้นตาล ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2551 – 2553) รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้ (แนบท้าย
รายงานการประชุมนี้ โดยแบ่งเป็นหัวข้อ

1. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2551 – 2553)
2. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา ปี 2551
3. การเบิกจ่ายงบประมาณปี 2551

4. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี 2551

5. ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

การประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

1. ยุทธศาสตร์และจำนวน โครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวน โครงการที่ได้ปฏิบัติ

2. ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในภาพรวม (โดยได้สุ่มตัวอย่างจากประชาชนในพื้นที่) สรุปภาพรวม คือ พอใจมาก 36.85 % พอใจ 36.85 % ไม่พอใจ 3.34 %

ขอให้สภาพิจารณาให้คำแนะนำแก้ไข หรือข้อเสนอแนะต่างๆได้ เพื่อให้คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆต่อไป

ประธานสภา อบต.

มีสมาชิกสภา อบต.ท่านใดมีข้อเสนอแนะ เพื่อให้เกิดการปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลอีกหรือไม่ ซึ่งในส่วนตัวแล้วประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล มีเพียงส่วนน้อยที่ไม่พึงพอใจ เพียงร้อยละ 3

ที่ประชุม

- ทราบ -

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่นๆ

นายก อบต.

1. ข้าราชการประจำ สัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพศรีนครินทร์เรียนภาคสมทบ โดยให้ใบสมัครพร้อมเอกสารภายในวันที่ 5 มกราคม 2551 โดยให้ติดต่อที่ คุณสุวิวรรณ สถาปิตานนท์ นักวิชาการศึกษา 6

2. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการเสนอขอรับเงินอุดหนุนโครงการตามยุทธศาสตร์ จำนวน 1 โครงการและโครงการจำเป็นเร่งด่วนอีก 2 โครงการ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลจะเสนอขอโครงการไฟทางสาธารณะ ม. 2,3,4,6 โครงการประปา ม. 4 และโครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองบริเวณแยกคลองโคกภูเห่า ตามลำดับ

นายสมชาย ทองคำสุข ขอรื้อกรณีประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 รายรับไม่เพียงพอกับรายจ่าย ค่าน้ำที่เก็บได้ไม่เพียงพอที่จะจ่ายค่าไฟฟ้า และค่าบริหารจัดการ ร้องขอให้องค์การบริหารส่วนตำบลให้ความช่วยเหลือ

นายก อบต. จะประชุมหารือ ให้ความช่วยเหลือต่อไป อาจต้องดำเนินการประชุมสมาชิกผู้ใช้น้ำประปา เก็บค่าน้ำประปาเพิ่มเติม หรือปรับปรุงระบบอาจต้องดำเนินการขุดลอกคลองที่ใช้เป็นน้ำดิบในการทำประปา เพราะน้ำบริเวณดังกล่าวเป็นตะกอนมากต้องใช้ระบบกรองมาก ทำให้สิ้นเปลืองพลังงาน ทั้งไฟฟ้า ทั้งตัวกรอง โดยจะดำเนินการหาวิธีแก้ไขอย่างเร่งด่วนให้ต่อไป

ปิดประชุม เวลา 12.30 น.

นิตยา สุนทรสารทูล
(นางนิตยา สุนทรสารทูล) ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม
เลขานุการสภา อบต.ต้นตาล

ที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว

สนอง ศรีพักดี
(นายสนอง ศรีพักดี)
ประธานสภา อบต. ต้นตาล